



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 53

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«03» 02 2017 года

Управление Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
(место вынесения)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской области Боруновой Маргаритой Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 29.12.2016 № 6 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада №1 (МАДОУ д/с №1) (акт проверки от 03.02.2017 №6).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица  
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;  
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;  
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

12.01.2017 в 10ч00мин в ходе осмотра помещений МАДОУ д/с №1 установлено:

- в группах №№1,2,5 для организации дневного сна детей используются трансформируемые четырёхуровневые кровати, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части требований к кроватям, что подтверждается фото №№1,2,3;

- по результатам исследования двух проб рабочих растворов дезинфицирующего средства «А-Дез» концентрация дезинфицирующего средства для замачивания квачей превышает заявленную в 12,1 раза, для обработки санитарных узлов в 1,35 раза, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «Проведение профилактической дезинфекции в соответствии с нормативными документами», что подтверждается экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколам №443 и №444 от 16.01.2017;

26.01.2017г. в 14ч.30мин., в ходе осмотра помещений МАДОУ д/с №1 установлено:

- на пищеблоке имеются разделочные доски «ОВ», «КВ», «КС», «РС» с трещинами, что является не соблюдением требований п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части использования для разделки сырых и

готовых продуктов досок из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других);

- младший воспитатель Шпак И.С. принята на работу без профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является не соблюдением требований п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части приема на работу лиц, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

- в холодильной камере складского помещения пищеблока мясо хранится в открытом виде на стеллаже на полиэтиленовой плёнке, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части: «Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных ёмкостях», что подтверждается фото №4.

тем самым нарушены и требования статьи 28 п.1, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно “В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства”, ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части выполнения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

---

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

---

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детскому саду №1 (заведующий МАДОУ д/с №1 Смоляк Людмила Константиновна) по адресу: г. Калининград, ул. Свободная, д.34 ОГРН 1083925041705, ИНН 3905605544, дата регистрации 29.12.2008.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

#### **Устранить нарушения:**

1. п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части требований к кроватям в группах №№1,2,5.

Срок: до 03.07.2017

2. п. 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части «Проведение профилактической

дезинфекции в соответствии с нормативными документами»

Срок: до 15.03.2017. и постоянно

3. п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части использования для разделки сырых и готовых продуктов досок из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других).

Срок: до 15.03.2017. и постоянно

4. п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части приема на работу лиц, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (младший воспитатель Шпак И.С.).

Срок: до 15.03.2017.

5. п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части: «Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в промаркированных ёмкостях».

Срок: до 15.03.2017.

---

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

6. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,

предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Главный специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской  
области

*(должность лица, уполномоченного осуществ-  
лять госсанэпиднадзор)*



*(подпись)*

Борунова М.А.

*(фамилия, имя, отчество)*

Предписание получил «03» февраля 2017 года:

И.о. заведующего МАДОУ д/с №1

*(законный представитель юр. лица; ИП)*



*(подпись)*



*(фамилия, имя, отчество)*